

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**

номер 2873-CPR-201-37

**1. Уникален идентификационен код на типа продукт:**

Армировъчна стомана, монтирана след втвърдяване на бетона Hilti HIT-RE 500-SD

**2. Предвидена употреба/употреби:**

Продукт	Употреба по предназначение
Метални анкери за използване в бетон	За фиксиране и/или укрепване към бетон, конструкционни елементи (които допринасят за стабилността на работите) или тежки части.

**3. Производител:**

Hilti Corporation Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

**4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP) на строителния продукт:**

Система 1

**5. Европейски документ за оценяване:**

EAD 330087-00-0601 (07-2015)

**Европейска техническа оценка:**

ETA-09/0295 (10.05.2018)

**Орган за техническа оценка:**

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

**Нотифициран орган/органи:**

2873 - IFSW Darmstadt

**6. Декларирани експлоатационни показатели:****Механично съпротивление и стабилност (BWR 1)**

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Характеристична устойчивост при статично и квази-статично натоварване	Вижте Приложение С1

**Безопасност в случай на пожар (BWR 2)**

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Реакция на огън	Анкериранията удовлетворяват изискванията за Клас А1
Огнеустойчивост	Не е определена ефективност

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

**Edward-Luis Przybylowicz**

Ръководител на филиала

Филиал „Анкери“

**Gunnar Wald**

Ръководител по качеството

Филиал „Анкери“

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**

номер 2873-CPR-201-36

**1. Уникален идентификационен код на типа продукт:**

Пръскаваща система за използване в бетон Hilti HIT-RE 500-SD

**2. Предвидена употреба/употреби:**

Продукт	Употреба по предназначение
Метални анкери за използване в бетон	За фиксиране и/или укрепване към бетон, конструкционни елементи (които допринасят за стабилността на работите) или тежки части.

**3. Производител:**

Hilti Corporation Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

**4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP) на строителния продукт:**

Система 1

**5. Европейски документ за оценяване:**

ETAG 001, част 5 (издание 04-2013) използван като

**Европейска техническа оценка:**

ETA-07/0260 (10.05.2016)

**Орган за техническа оценка:**

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

**Нотифициран орган/органи:**

2873 - IFSW Darmstadt

**6. Декларирани експлоатационни показатели:****Механично съпротивление и стабилност (BWR 1)**

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Характеристично съпротивление за статични и квази-статични натоварвания, премествания	Вижте Приложение C1-C12
Характеристично съпротивление за категория на сеизмични характеристики C1, премествания	Вижте Приложение C13-C16

**Безопасност в случай на пожар (BWR 2)**

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Реакция на огън	Анкериранията удовлетворяват изискванията за Клас А1
Огнеустойчивост	Не е определена ефективност

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

**Edward-Luis Przybylowicz**Ръководител на филиала  
Филиал „Анкери“**Gunnar Wald**Ръководител по качеството  
Филиал „Анкери“