



## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

в съответствие с Приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011 (Регламент за строителните продукти)

### 1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Артикул номер	Обозначение
2242258	MP-U-I 9-13 1/8" M8/10
2242259	MP-U-I 13-17 1/4" M8/10
2242260	MP-U-I 17-21 3/8" M8/10
2242261	MP-U-I 21-25 1/2" M8/10
2242262	MP-U-I 25-29 3/4" M8/10
2242263	MP-U-I 29-33 M8/10
2242264	MP-U-I 33-37 1" M8/10
2242265	MP-U-I 37-42 M8/10
2242266	MP-U-I 42-47 1 1/4" M8/10
2242267	MP-U-I 47-52 1 1/2" M8/10
2242268	MP-U-I 52-57 M8/10
2242269	MP-U-I 57-62 2" M8/10
2242270	MP-U-I 62-67 M8/10
2242271	MP-U-I 67-72 M8/10
2242272	MP-U-I 72-77 2 1/2" M8/10
2242273	MP-U-I 78-84 M8/10
2242274	MP-U-I 84-90 3" M8/10
2242275	MP-U-I 90-96 M8/10
2242276	MP-U-I 97-103 M8/10
2242277	MP-U-I 103-109 M8/10
2242278	MP-U-I 109-115 4" M8/10
2242279	MP-U-I 115-121 M8/10
2242280	MP-U-I 122-128 M8/10
2242281	MP-U-I 129-135 M8/10
2305365	MP-U-I 135-141 5" M8/10
2305366	MP-U-I 141-147 M8/10
2305367	MP-U-I 147-153 M8/10
2305368	MP-U-I 154-160 M8/10
2305369	MP-U-I 160-166 6" M8/10
2305370	MP-U-I 164-170 M8/10

Артикул номер	Обозначение
2242334	MP-U 13-17 1/4" M8/10
2242335	MP-U 16-20 3/8" M8/10
2242336	MP-U 20-24 1/2" M8/10
2242337	MP-U 25-29 3/4" M8/10
2242338	MP-U 30-34 1" M8/10
2242339	MP-U 34-38 M8/10
2242340	MP-U 38-42 M8/10
2242341	MP-U 42-47 1 1/4" M8/10
2242342	MP-U 47-52 1 1/2" M8/10
2242343	MP-U 52-57 M8/10
2242344	MP-U 57-62 2" M8/10
2242345	MP-U 62-67 M8/10
2242346	MP-U 67-72 M8/10
2242347	MP-U 72-77 2 1/2" M8/10
2242348	MP-U 77-82 M8/10
2242349	MP-U 83-89 3" M8/10
2242350	MP-U 89-95 M8/10
2242351	MP-U 95-101 M8/10
2242352	MP-U 102-108 M8/10
2242353	MP-U 109-115 4" M8/10
2242354	MP-U 115-121 M8/10
2242355	MP-U 121-127 M8/10
2242356	MP-U 128-134 M8/10
2242357	MP-U 135-141 5" M8/10
2305351	MP-U 141-147 M8/10
2305352	MP-U 147-153 M8/10
2305353	MP-U 153-159 M8/10
2305354	MP-U 160-166 6" M8/10
2305355	MP-U 166-172 M8/10
2305356	MP-U 170-176 M8/10



Артикул номер	Обозначение
2242283	MP-U-I 9-13 1/8" M8/10/1/2"
2242284	MP-U-I 13-17 1/4" M8/10/1/2"
2242285	MP-U-I 17-21 3/8" M8/10/1/2"
2242286	MP-U-I 21-25 1/2" M8/10/1/2"
2242287	MP-U-I 25-29 3/4" M8/10/1/2"
2242288	MP-U-I 29-33 M8/10/1/2"
2242289	MP-U-I 33-37 1" M8/10/1/2"
2242290	MP-U-I 37-42 M8/10/1/2"
2242291	MP-U-I 42-47 1 1/4" M8/10/1/2"
2242292	MP-U-I 47-52 31 1/2" M8/10/1/2"
2242293	MP-U-I 52-57 M8/10/1/2"
2242294	MP-U-I 57-62 2" M8/10/1/2"
2242295	MP-U-I 62-67 M8/10/1/2"
2242296	MP-U-I 67-72 M8/10/1/2"
2242297	MP-U-I 72-77 2 1/2" M8/10/1/2"
2242298	MP-U-I 78-84 M8/10/1/2"
2242299	MP-U-I 84-90 3" M8/10/1/2"
2242300	MP-U-I 90-96 M8/10/1/2"
2242301	MP-U-I 97-103 M8/10/1/2"
2242302	MP-U-I 103-109 M8/10/1/2"
2242303	MP-U-I 109-115 4" M8/10/1/2"
2242304	MP-U-I 115-121 M8/10/1/2"
2242305	MP-U-I 122-128 M8/10/1/2"
2242306	MP-U-I 129-135 M8/10/1/2"
2305371	MP-U-I 135-141 5" M8/10/1/2"
2305372	MP-U-I 141-147 M8/10/1/2"
2305373	MP-U-I 147-153 M8/10/1/2"
2305374	MP-U-I 154-160 M8/10/1/2"
2305375	MP-U-I 160-166 6" M8/10/1/2"
2305376	MP-U-I 164-170 M8/10/1/2"

Артикул номер	Обозначение
2242359	MP-U 13-17 1/4" M8/10/1/2"
2242360	MP-U 16-20 3/8" M8/10/1/2"
2242361	MP-U 20-24 1/2" M8/10/1/2"
2242362	MP-U 25-29 3/4" M8/10/1/2"
2242363	MP-U 30-34 1" M8/10/1/2"
2242364	MP-U 34-38 M8/10/1/2"
2242365	MP-U 38-42 M8/10/1/2"
2242366	MP-U 42-47 1 1/4" M8/10/1/2"
2242367	MP-U 47-52 1 1/2" M8/10/1/2"
2242368	MP-U 52-57 M8/10/1/2"
2242369	MP-U 57-62 2" M8/10/1/2"
2242370	MP-U 62-67 M8/10/1/2"
2242371	MP-U 67-72 M8/10/1/2"
2242372	MP-U 72-77 2 1/2" M8/10/1/2"
2242373	MP-U 77-82 M8/10/1/2"
2242374	MP-U 83-89 3" M8/10/1/2"
2242375	MP-U 89-95 M8/10/1/2"
2242376	MP-U 95-101 M8/10/1/2"
2242377	MP-U 102-108 M8/10/1/2"
2242378	MP-U 109-115 4" M8/10/1/2"
2242379	MP-U 115-121 M8/10/1/2"
2242380	MP-U 121-127 M8/10/1/2"
2242235	MP-U 128-134 M8/10/1/2"
2242332	MP-U 135-141 5" M8/10/1/2"
2305357	MP-U 141-147 M8/10/1/2"
2305358	MP-U 147-153 M8/10/1/2"
2305359	MP-U 153-159 M8/10/1/2"
2305360	MP-U 160-166 6" M8/10/1/2"
2305361	MP-U 166-172 M8/10/1/2"
2305362	MP-U 170-176 M8/10/1/2"



Артикул номер	Обозначение
2242308	MP-U-I 9-13 1/8" M8/10/O16
2242309	MP-U-I 13-17 1/4" M8/10/O16
2242310	MP-U-I 17-21 3/8" M8/10/O16
2242311	MP-U-I 21-25 1/2" M8/10/O16
2242312	MP-U-I 25-29 3/4" M8/10/O16
2242313	MP-U-I 29-33 M8/10/O16
2242314	MP-U-I 33-37 1" M8/10/O16
2242315	MP-U-I 37-42 M8/10/O16
2242316	MP-U-I 42-47 1 1/4" M8/10/O16
2242317	MP-U-I 47-52 1 1/2" M8/10/O16
2242318	MP-U-I 52-57 M8/10/O16
2242319	MP-U-I 57-62 2" M8/10/O16
2242320	MP-U-I 62-67 M8/10/O16
2242321	MP-U-I 67-72 M8/10/O16
2242322	MP-U-I 72-77 2 1/2" M8/10/O16
2242323	MP-U-I 78-84 M8/10/O16
2242324	MP-U-I 84-90 3" M8/10/O16
2242325	MP-U-I 90-96 M8/10/O16
2242326	MP-U-I 97-103 M8/10/O16
2242327	MP-U-I 103-109 M8/10/O16
2242328	MP-U-I 109-115 4" M8/10/O16
2242329	MP-U-I 115-121 M8/10/O16
2242330	MP-U-I 122-128 M8/10/O16
2242331	MP-U-I 129-135 M8/10/O16
2305377	MP-U-I 135-141 5" M8/10/O16
2305378	MP-U-I 141-147 M8/10/O16
2305379	MP-U-I 147-153 M8/10/O16
2305380	MP-U-I 154-160 M8/10/O16
2305381	MP-U-I 160-166 6" M8/10/O16
2305382	MP-U-I 164-170 M8/10/O16

Артикул номер	Обозначение
2242237	MP-U-I 9-13 1/8" M8
2242238	MP-U-I 13-17 1/4" M8
2242239	MP-U-I 17-21 3/8" M8
2242250	MP-U-I 21-25 1/2" M8
2242251	MP-U-I 25-29 3/4" M8
2242252	MP-U-I 29-33 M8
2242253	MP-U-I 33-37 1" M8
2242254	MP-U-I 37-42 M8
2242255	MP-U-I 42-47 1 1/4" M8
2242256	MP-U-I 47-52 1 1/2" M8
2242263	MP-U-I 52-57 M8
2242264	MP-U-I 57-62 2" M8

Артикул номер	Обозначение
2275020	MP-U-G 16 M8
2275021	MP-U-G 20 M8
2275022	MP-U-G 25 M8
2275023	MP-U-G 32 M8
2275024	MP-U-G 40 M8
2275025	MP-U-G 50 M8
2275026	MP-U-G 56 M8

Артикул номер	Обозначение
2275028	MP-U-G 16 M8/10
2275029	MP-U-G 20 M8/10
2275030	MP-U-G 25 M8/10
2275031	MP-U-G 32 M8/10
2275032	MP-U-G 40 M8/10
2275033	MP-U-G 50 M8/10
2275034	MP-U-G 56 M8/10
2275035	MP-U-G 63 M8/10
2275036	MP-U-G 75 M8/10
2275037	MP-U-G 90 M8/10
2275038	MP-U-G 110 M8/10
2275039	MP-U-G 125 M8/10
2275040	MP-U-G 135 M8/10
2275041	MP-U-G 160 M8/10

Артикул номер	Обозначение
2275042	MP-U-G 50 M8/10/1/2"
2275043	MP-U-G 56 M8/10/1/2"
2275044	MP-U-G 63 M8/10/1/2"
2275045	MP-U-G 75 M8/10/1/2"
2275046	MP-U-G 90 M8/10/1/2"
2275047	MP-U-G 110 M8/10/1/2"
2275048	MP-U-G 125 M8/10/1/2"
2275049	MP-U-G 135 M8/10/1/2"
2274899	MP-U-G 160 M8/10/1/2"



**2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:** Типът и номерът на партидата са показани на опаковката

**3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:**

Поддържащо техническо оборудване за строителни услуги като тръби, канали, тръбопроводи и кабели съгласно хармонизираната европейска спецификация EAD 280016-00-0602

**4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:**

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein / Лихтенщайн

**5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:** не е приложимо

**6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:** Система 3

**7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:** не е приложимо

**8. В случай на декларация за експлоатационни показатели във връзка със строителен продукт, за който има издадена Европейска техническа оценка:**

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) issued ETA 20/0952 въз основа на EAD № 280016-00-0602.

MFPA Leipzig изпълни задачи като трета страна по система 3 и издаде доклад с оценка GS 6.1/19-062-5 и GS 6.1/22-045-1.

#### 9. Декларирани експлоатационни показатели

Основни характеристики	Декларирани експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Характеристики при околна температура	вижте ETA 20/0952	EAD №: 280016-00-0602
Характеристики при пожарни условия		
Реакция на огън: Стоманени части	A1	

**10. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точки 1 и 2, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава под единствената отговорност на производителя, посочен в точка 4.**

Подписано за и от името на производителя от:

X

Ömer Çağırğan  
Ръководител на филиал „Монтаж“

X

Mary-Dalia Santana-Perez  
Ръководител по качеството на  
филиал „Монтаж“