



BG

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

номер 2873-CPR-201-72

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

винтова анкера Hilti-HUS4

2. Предвидена употреба/употреби:

Продукт	Употреба по предназначение
Метални анкери за използване в бетон	За постоянно закрепване при статични въздействия или квазистатични въздействия в армиран или неармиран бетон с нормално тегло

3. Производител:

Hilti Corporation Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP) на строителния продукт:

Система 1

5. Европейски документ за оценяване:

EAD 330232-01-0601 (издание 01/2024)

Европейска техническа оценка:

ETA-20/0867 (25.04.2024)

Орган за техническа оценка:

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

Нотифициран орган/органи:

2873 - IFSW Darmstadt

6. Декларирани експлоатационни показатели:

Механично съпротивление и стабилност (BWR 1)

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Характеристично съпротивление за категория на сеизмични характеристики С1	Вижте Приложение С6, С7, С8
Характеристично съпротивление за категория на сеизмични характеристики С2, премествания	Вижте Приложение С9, С17
Премествания (статично и квазистатично натоварване)	Вижте Приложение С15, С16
Характеристична устойчивост при статично и квази-статично натоварване	Вижте Приложение В4 - В9, С1 - С5

Безопасност в случай на пожар (BWR 2)

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Реакция на огън	Анкериранията удовлетворяват изискванията за Клас А1
Огнеустойчивост	Вижте Приложение С10 - С14

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Lars Taenzer

Ръководител на филиала

Филиал „Анкери“

Jürgen Gebhard

Ръководител по качеството

Филиал „Анкери“

Hilti Corporation

Schaan, 2024-05-13



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

номер 2873-CPR-201-73

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
Закрепване на винтове за използване в бетон Hilti-HUS4

2. Предвидена употреба/употреби:

Продукт	Употреба по предназначение
Метални анкери за използване в бетон	За фиксиране и/или укрепване към бетон, конструкционни елементи (които допринасят за стабилността на работите) или тежки части.

3. Производител:

Hilti Corporation Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP) на строителния продукт: Система 1

5. Европейски документ за оценяване: EAD 332795-00-0601
Европейска техническа оценка: ETA-18/1160 (27.07.2022)
Орган за техническа оценка: DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik
Нотифициран орган/органи: 2873 - IFSW Darmstadt

6. Декларирани експлоатационни показатели:
Механично съпротивление и стабилност (BWR 1)

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Характеристично съпротивление за статични и квази-статични натоварвания, премествания	Вижте Приложение B5, B6, C1, C2, C3, C7, C8
Характеристично съпротивление за категория на сеизмични характеристики C1	Вижте Приложение C4
Характеристично съпротивление за категория на сеизмични характеристики C2, премествания	Вижте Приложение C5, C8

Безопасност в случай на пожар (BWR 2)

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Реакция на огън	Анкериранията удовлетворяват изискванията за Клас А1
Огнеустойчивост	Вижте Приложение C6

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Lars TaenzerРъководител на филиала
Филиал „Анкери“**Jürgen Gebhard**Ръководител по качеството
Филиал „Анкери“

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

номер 2873-CPR-201-78

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Съединител Hilti-HUS4

2. Предвидена употреба/употреби:

Продукт	Употреба по предназначение
Съединител за укрепване на съществуващи бетонни конструкции чрез бетонен слой	Съединител за свързване на два слоя бетон, отливан по различно време (съществуващ бетон и бетонен слой)

3. Производител:

Hilti Corporation Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP) на строителния продукт:

Система 1

5. Европейски документ за оценяване:

EAD EAD 332347-00-601-V1

Европейска техническа оценка:

ETA-21/0969 (16.05.2022)

Орган за техническа оценка:

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

Нотифициран орган/органи:

2873 - IFSW Darmstadt

6. Декларирани експлоатационни показатели:**Механично съпротивление и стабилност (BWR 1)**

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Характерни съпротивления в съществуващия бетон; разстояние на ръба и отстояние (статично и квазистатично натоварване на опън)	Вижте Приложение B2, B3, B4, C1, C2
Характерни съпротивления при бетонно покритие; разстояние на ръба и отстояние (статично и квазистатично натоварване на опън)	Вижте Приложение B2, B3, B4, C3
Параметри на интерфейса на сръзване при статично, квазистатично и уморяващо циклично натоварване	Вижте Приложение C6
Характерни съпротивления в съществуващия бетон за сеизмични характеристики категория C1 и C2	Вижте Приложение C4
Характеристични устойчивости в бетонови замазки за сеизмични характеристики категория C1	Вижте Приложение C5
Характеристични устойчивости в бетонови замазки за сеизмични характеристики категория C2	Вижте Приложение C5

Безопасност в случай на пожар (BWR 2)

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Реакция на огън	Анкериранията удовлетворяват изискванията за Клас A1

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:



Lars Taenzer

Ръководител на филиала
Филиал „Анкери“

Jürgen Gebhard

Ръководител по качеството
Филиал „Анкери“

